

Совершенная гармония света и формы.

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает цвета и формы. Серия *impuls* сочетает эти эффекты: оригинальный дизайн, инновационные технические решения, постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга создают притягательный контраст. Благодаря продуманности дизайна и безупречной функциональности этот выключатель не останется незамеченным и в темноте: ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.



альпийский белый



слоновая кость



слоновая кость/золото



шампань-металлик




серебристо-алюминиевый/хром



черный бриллиант

Материал наклейки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками
повышенной эффективности. Цвет: серебристо-алюминиевый/хром

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} исполнение: для скрытой установки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель		
	2001/6 U-507	1012-0-2109	10/100
	Серийный		
	2001/5 U-507	1012-0-2111	10/100
	Двойной проходной выключатель		
	2001/6/6 U	1012-0-1671	10
	Перекрестный выключатель		
	2001/7 U	1012-0-1630	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникнуть их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

	механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2)} исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	переключатель ^{3) 4)}		
	2001/6 UKGL-101	1022-0-0615	10
	2-полюсный выключатель ⁵⁾		
	2001/2 UKGL-101	1022-0-0623	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16
3) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникнуть их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой
5) без подсветки вокруг клавиши

	механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2)} исполнение: для скрытой установки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы		
	2021/6 U	1413-0-0871	10
	Перекидной контакт с N-клеммой ³⁾		
	2021/6 UK	1413-0-0897	10
	2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта		
	2021/6/6 U	1413-0-0889	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
	2021/6 US-201	1413-0-1051	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16
3) для управления реле и светорегуляторами

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм возвратно-нажимной кнопки ¹⁾ исполнение: для скрытой установки возможна подсветка только для серии impuls с N-клеммой номинальное напряжение: 24 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммой ²⁾		
	2021/6 UNV	1012-0-1705	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
	2021/6 UNV-201	1012-0-2069	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

	центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
	70 синий кобальт *)	1786-70	1753-0-9533
	71 черный	1786-71	1753-0-9541
	74 бриллиант	1786-74-507	1753-0-0007
	альпийский	1786-76	1753-0-9558
	белый		10/100
	76 светло-серый *)		10
	79 шампань-металлик	1786-79-507	1753-0-0008
		НОВИНКА	
	72 слоновая кость	1786-72	1753-0-0066
		НОВИНКА	
	783 серебристо-алюминиевый	1786-783	1753-0-0067
			10/100

*) Исходные модели

	центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
	70 синий кобальт *)	1789-70-101	1753-0-9574
	71 черный	1789-71-101	1753-0-9582
	74 бриллиант	1789-74-101	1753-0-6547
	альпийский	1789-76-101	1753-0-9590
	белый		10
	76 светло-серый *)		10
	79 шампань-металлик	1789-79-101	1753-0-6570
		НОВИНКА	
	72 слоновая кость	1789-72-101	1753-0-0076
		НОВИНКА	
	783 серебристо-алюминиевый	1789-783-101	1753-0-0077
			10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки			
70 синий кобальт *)	1785-70	1753-0-9616	10
71 черный			
бриллиант	1785-71	1753-0-9624	10
74 альпийский			
белый	1785-74	1753-0-4856	10/100
76 светло-серый *)	1785-76	1753-0-9632	10
79 шампань-металлик	1785-79	1753-0-5333	10/100
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1785-72	1753-0-0064	10/100
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1785-783	1753-0-0065	10/100
*) Исходные модели			

 центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки			
70 синий кобальт *)	1789 LI-70	1753-0-9657	10
71 черный			
бриллиант	1789 LI-71	1753-0-9665	10
74 альпийский			
белый	1789 LI-74	1753-0-4815	10
76 светло-серый *)	1789 LI-76	1753-0-9673	10
79 шампань-металлик	1789 LI-79	1753-0-5291	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1789 LI-72	1753-0-0072	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1789 LI-783	1753-0-0073	10
*) Исходные модели			

 центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки			
70 синий кобальт *)	1789 KI-70	1753-0-9699	10
71 черный			
бриллиант	1789 KI-71	1753-0-9707	10
74 альпийский			
белый	1789 KI-74	1753-0-4823	10
76 светло-серый *)	1789 KI-76	1753-0-9715	10
79 шампань-металлик	1789 KI-79	1753-0-5309	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1789 KI-72	1753-0-0070	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1789 KI-783	1753-0-0071	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 центральная плата с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки			
70 синий кобальт *)	1789 TR-70	1753-0-9731	10
71 черный			
бриллиант	1789 TR-71	1753-0-9749	10
74 альпийский			
белый	1789 TR-74	1753-0-4831	10
76 светло-серый *)	1789 TR-76	1753-0-9756	10
79 шампань-металлик	1789 TR-79	1753-0-5317	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1789 TR-72	1753-0-0074	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1789 TR-783	1753-0-0075	10
*) Исходные модели			

 центральная плата 1) 2) с клавишей и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 53 x 8,5 мм			
70 синий кобальт *)	1781-70	1753-0-9772	10
71 черный			
бриллиант	1781-71	1753-0-9780	10
74 альпийский			
белый	1781-74	1753-0-4849	10
76 светло-серый *)	1781-76	1753-0-9798	10
79 шампань-металлик	1781-79	1753-0-5325	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1781-72	1753-0-0062	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1781-783	1753-0-0063	10
*) Исходные модели			

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) для печати шильдигов используется программа Busch-Script
*) Исходные модели

 центральная плата для усилителя мощности исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01			
70 синий кобальт *)	6541-70	6599-0-2639	10
71 черный			
бриллиант	6541-71	6599-0-2647	10
74 альпийский			
белый	6541-74	6599-0-2076	10
76 светло-серый *)	6541-76	6599-0-2654	10
79 шампань-металлик	6541-79	6599-0-2142	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	6541-72	6599-0-2918	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6541-783	6599-0-2919	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U- 101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
70 синий кобальт *)	6540-70	6599-0-2670	1
71 черный	6540-71	6599-0-2688	1
бриллиант			
74 альпийский	6540-74	6599-0-2084	1
белый			
76 светло-серый *)	6540-76	6599-0-2696	1
79 шампань-металлик	6540-79	6599-0-2159	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 6540-72	6599-0-2916	1
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6540-783	6599-0-2917	1

1) запасная лампа арт. 3856

*) Исходные модели

	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch- Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК- пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт *)	6066-70-101	6020-0-1034	1
71 черный	6066-71-101	6020-0-1042	1
бриллиант			
74 альпийский	6066-74-101	6020-0-0556	1
белый			
76 светло-серый *)	6066-76-101	6020-0-1059	1
79 шампань-металлик	6066-79-101	6020-0-0606	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 6066-72-101	6020-0-1385	1
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6066-783-101	6020-0-1386	1

*) Исходные модели

	ИК-приемник ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК- пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт *)	6067-70-101	6020-0-1075	1
71 черный	6067-71-101	6020-0-1083	1
бриллиант			
74 альпийский	6067-74-101	6020-0-0952	1
белый			
76 светло-серый *)	6067-76-101	6020-0-1091	1
79 шампань-металлик	6067-79-101	6020-0-0986	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 6067-72-101	6020-0-1387	1
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6067-783-101	6020-0-1388	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ^{1) 2) 3)} исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U- 10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
70 синий кобальт *)	6543-70-101	6599-0-2712	1
71 черный	6543-71-101	6599-0-2720	1
бриллиант			
74 альпийский	6543-74-101	6599-0-2597	1
белый			
76 светло-серый *)	6543-76-101	6599-0-2738	1
79 шампань-металлик	6543-79-101	6599-0-2621	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 6543-72-101	6599-0-2920	1
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6543-783-101	6599-0-2921	1

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

*) Исходные модели

	клавиша с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
70 синий кобальт *)	НОВИНКА 6545-70	6599-0-2901	1
71 черный	6545-71	6599-0-2902	1
бриллиант			
72 слоновая кость	6545-72	6599-0-2922	1
74 альпийский			
белый	6545-74	6599-0-2903	1
76 светло-серый *)			
79 шампань-металлик	6545-76	6599-0-2904	1
783 серебристо-алюминиевый	6545-79	6599-0-2905	1
783 серебристо-алюминиевый	6545-783	6599-0-2923	1

*) Исходные модели

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
70 синий кобальт *)	1740 DR-70	1753-0-9855	10
71 черный	1740 DR-71	1753-0-9863	10
бриллиант			
74 альпийский	1740 DR-74	1753-0-4864	10
белый			
76 светло-серый *)	1740 DR-76	1753-0-9871	10
79 шампань-металлик	1740 DR-79	1753-0-5341	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1740 DR-72	1753-0-0032	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1740 DR-783	1753-0-0033	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457			
70 синий кобальт *)	1773 JA-70	1724-0-2406	10
71 черный			
бриллиант	1773 JA-71	1724-0-2414	10
74 альпийский			
белый	1773 JA-74	1724-0-2422	10
76 светло-серый *)	1773 JA-76	1724-0-2430	10
79 шампань-металлик	1773 JA-79	1724-0-2455	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1773 JA-72	1724-0-4265	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1773 JA-783	1724-0-4266	10
*) Исходные модели			

 центральная плата исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться			
70 синий кобальт *)	1792-70	1753-0-9897	10
71 черный			
бриллиант	1792-71	1753-0-9905	10
74 альпийский			
белый	1792-74	1753-0-6703	10
76 светло-серый *)	1792-76	1753-0-9913	10
79 шампань-металлик	1792-79	1753-0-6737	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1792-72	1753-0-0079	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1792-783	1753-0-0080	10
*) Исходные модели			

 клавиша ¹⁾ с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U			
70 синий кобальт *)	6430-70	6430-0-0219	1
71 черный			
бриллиант	6430-71	6430-0-0227	1
74 альпийский			
белый	6430-74	6430-0-0144	1
76 светло-серый *)	6430-76	6430-0-0235	1
79 шампань-металлик	6430-79	6430-0-0177	1
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	6430-72	6430-0-0337	1
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	6430-783	6430-0-0338	1
1) лампа для замены арт. 3857 *) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x			
70 синий кобальт *)	1775 S/W-70-101	1710-0-3135	10
71 черный			
бриллиант	1775 S/W-71-101	1710-0-3136	10
74 альпийский			
белый	1775 S/W-74-101	1710-0-3137	10
76 светло-серый *)	1775 S/W-76-101	1710-0-3138	10
79 шампань-металлик	1775 S/W-79-101	1710-0-3140	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1775 S/W-72-101	1710-0-3738	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1775 S/W-783-101	1710-0-3739	10
*) Исходные модели			

 центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456			
70 синий кобальт *)	НОВИНКА 6435-70	6430-0-0298	10
71 черный			
бриллиант	6435-71	6430-0-0299	10
72 слоновая кость	6435-72	6430-0-0341	10
74 альпийский			
белый	6435-74	6430-0-0300	10
76 светло-серый *)	6435-76	6430-0-0301	10
783 серебристо-алюминиевый	6435-783	6430-0-0342	10
79 шампань-металлик	6435-79	6430-0-0302	10
*) Исходные модели			

 центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U			
70 синий кобальт *)	1773-70	1724-0-2224	10
71 черный			
бриллиант	1773-71	1724-0-2232	10
74 альпийский			
белый	1773-74	1724-0-2240	10
76 светло-серый *)	1773-76	1724-0-2257	10
79 шампань-металлик	1773-79	1724-0-2273	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1773-72	1724-0-4267	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1773-783	1724-0-4268	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ^{1) 2)} исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
	70 синий кобальт *)	1716-70	1731-0-1940 1
	71 черный	1716-71	1731-0-1941 1
	74 бриллиант	1716-74	1731-0-1942 1
	76 альпийский	1716-76	1731-0-1943 1
79 шампань-металлик	1716-79	1731-0-1944 1	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1716-72	1731-0-1951 1	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1716-783	1731-0-1952 1	

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
*) Исходные модели

	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
	70 синий кобальт *)	1742-70	1753-0-0144 10
	71 черный	1742-71	1753-0-0169 10
	74 бриллиант	1742-74	1753-0-4930 10
	76 альпийский	1742-76	1753-0-0227 10
79 шампань-металлик	1742-79	1753-0-5416 10	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1742-72	1753-0-0034 10	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1742-783	1753-0-0035 10	

*) Исходные модели

	центральная плата ¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	70 синий кобальт *)	1749-70	1753-0-1910 10
	71 черный	1749-71	1753-0-1928 10
	74 бриллиант	1749-74	1753-0-5002 10
	76 альпийский	1749-76	1753-0-1936 10
79 шампань-металлик	1749-79	1753-0-5481 10	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1749-72	1753-0-0046 10	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1749-783	1753-0-0047 10	

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDO)
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	70 синий кобальт *)	1803-70	1753-0-0946 10
	71 черный	1803-71	1753-0-0953 10
	74 бриллиант	1803-74	1753-0-8964 10
	76 альпийский	1803-76	1753-0-1043 10
79 шампань-металлик	1803-79	1753-0-8998 10	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1803-72	1753-0-0085 10	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1803-783	1753-0-0087 10	

*) Исходные модели

	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	70 синий кобальт *)	1803-02-70	1753-0-1068 10
	71 черный	1803-02-71	1753-0-1076 10
	74 бриллиант	1803-02-74	1753-0-9004 10
	76 альпийский	1803-02-76	1753-0-1100 10
79 шампань-металлик	1803-02-79	1753-0-9038 10	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1803-02-72	1753-0-0083 10	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1803-02-783	1753-0-0084 10	

*) Исходные модели

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
	70 синий кобальт *)	1766-70	1753-0-0904 10
	71 черный	1766-71	1753-0-0912 10
	74 бриллиант	1766-74	1753-0-4989 10
	76 альпийский	1766-76	1753-0-0920 10
79 шампань-металлик	1766-79	1753-0-5465 10	
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1766-72	1753-0-0055 10	
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1766-783	1753-0-0056 10	

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**центральная плата ¹⁾
с суппортом**
исполнение: для скрытой установки
с двумя разъемами для громкоговорителя
с винтовыми клеммами
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

70	синий кобальт *)	1751-70	1753-0-1415	10
71	черный			
	бриллиант	1751-71	1753-0-1423	10
74	альпийский			
	белый	1751-74	1753-0-4971	10
76	светло-серый *)	1751-76	1753-0-1456	10
79	шампань-металлик	1751-79	1753-0-5457	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1751-72	1753-0-0048	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1751-783	1753-0-0049	10

¹⁾ Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185
*) Исходные модели



**центральная плата ^{1) 2)}
2 гнезда**
исполнение: для скрытой установки
центральное крепление винтом M3
для стандартных антенных розеток
соотв. DIN 45330

70	синий кобальт *)	1743-70	1753-0-0573	10
71	черный			
	бриллиант	1743-71	1753-0-0581	10
74	альпийский			
	белый	1743-74	1753-0-4963	10
76	светло-серый *)	1743-76	1753-0-0649	10
79	шампань-металлик	1743-79	1753-0-5440	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1743-72	1753-0-0039	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1743-783	1753-0-0040	10

¹⁾ третье отверстие пробивается
²⁾ механизмы антенных розеток см. стр. 187.
*) Исходные модели



**центральная плата ¹⁾
3 гнезда**
исполнение: для скрытой установки
радио/ТВ/спутник
центральное крепление винтом M3
для стандартных антенных розеток
соотв. DIN 45330

70	синий кобальт *)	1743-03-70	1753-0-0722	10
71	черный			
	бриллиант	1743-03-71	1753-0-0730	10
74	альпийский			
	белый	1743-03-74	1753-0-4773	10
76	светло-серый *)	1743-03-76	1753-0-0763	10
79	шампань-металлик	1743-03-79	1753-0-5846	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1743-03-72	1753-0-0036	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1743-03-783	1753-0-0038	10

¹⁾ механизмы антенных розеток см. стр. 187.
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**центральная плата ¹⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
размер поля для надписи 41,5 x 10 мм

70	синий кобальт *)	1800-70	1710-0-1696	10
71	черный			
	бриллиант	1800-71	1710-0-1704	10
74	альпийский			
	белый	1800-74	1753-0-8667	10
76	светло-серый *)	1800-76	1710-0-1712	10
79	шампань-металлик	1800-79	1753-0-8691	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1800-72	1753-0-0081	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1800-783	1753-0-0082	10

¹⁾ для печати шильдиком используется программа Busch-Script
*) Исходные модели



**центральная плата
с накладкой 50 x 50 мм**
исполнение: для скрытой установки
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-
Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

70	синий кобальт *)	1746/10-70	1753-0-3057	10
71	черный			
	бриллиант	1746/10-71	1753-0-3058	10
74	альпийский			
	белый	1746/10-74	1753-0-9046	10
76	светло-серый *)	1746/10-76	1753-0-3059	10
79	шампань-металлик	1746/10-79	1753-0-9079	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1746/10-72	1753-0-0041	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1746/10-783	1753-0-0042	10

*) Исходные модели



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
с откидной крышкой
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-
Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

70	синий кобальт *)	1746-70	1753-0-1290	10
71	черный			
	бриллиант	1746-71	1753-0-1324	10
74	альпийский			
	белый	1746-74	1753-0-4997	10
76	светло-серый *)	1746-76	1753-0-1373	10
79	шампань-металлик	1746-79	1753-0-5473	10
		НОВИНКА		
72	слоновая кость	1746-72	1753-0-0043	10
		НОВИНКА		
783	серебристо-алюминиевый	1746-783	1753-0-0044	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
	70 синий кобальт *) 1758-70	1753-0-1951	10
	71 черный бриллиант 1758-71	1753-0-1969	10
	74 альпийский белый 1758-74	1753-0-5010	10
	76 светло-серый *) 1758-76	1753-0-1977	10
	79 шампань-металлик 1758-79	1753-0-5499	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1758-72	1753-0-0053	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1758-783	1753-0-0054	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
*) Исходные модели

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1070 U Задержка отключения: 15 мин		
	70 синий кобальт *) 1770-70	1753-0-0243	10
	71 черный бриллиант 1770-71	1753-0-0250	10
	74 альпийский белый 1770-74	1753-0-4906	10
	76 светло-серый *) 1770-76	1753-0-0300	10
	79 шампань-металлик 1770-79	1753-0-5382	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1770-72	1753-0-0057	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1770-783	1753-0-0058	10

*) Исходные модели

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1071 U Задержка отключения: 120 мин		
	70 синий кобальт *) 1771-70	1753-0-0334	10
	71 черный бриллиант 1771-71	1753-0-0342	10
	74 альпийский белый 1771-74	1753-0-4914	10
	76 светло-серый *) 1771-76	1753-0-0367	10
	79 шампань-металлик 1771-79	1753-0-5390	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1771-72	1753-0-0059	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1771-783	1753-0-0061	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
	70 синий кобальт *) 1756-70	1753-0-0383	10
	71 черный бриллиант 1756-71	1753-0-0409	10
	74 альпийский белый 1756-74	1753-0-4922	10
	76 светло-серый *) 1756-76	1753-0-0433	10
	79 шампань-металлик 1756-79	1753-0-5408	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1756-72	1753-0-0050	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1756-783	1753-0-0051	10
линзы для световых сигнализаторов			
11 прозрачная	1565-11	1565-0-0167	10
12 красный	1565-12	1565-0-0175	10
13 зеленый	1565-13	1565-0-0183	10

*) Исходные модели

	розетка SCHUKO® ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	70 синий кобальт *) 20 EUC-70	2011-0-3496	10
	71 черный бриллиант 20 EUC-71	2011-0-3504	10
	74 альпийский белый 20 EUC-74-507	2011-0-3790	10/100
	76 светло-серый *) 20 EUC-76	2011-0-3512	10
	79 шампань-металлик 20 EUC-79-507	2011-0-3791	10/100
72 слоновая кость	НОВИНКА 20 EUC-72	2011-0-3844	10/100
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	20 EUC-783	2011-0-3845	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
*) Исходные модели

	розетка SCHUKO® ^{1) 2)} с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	70 синий кобальт *) 20 EUCKS-70	2013-0-5190	10
	71 черный бриллиант 20 EUCKS-71	2013-0-5208	10
	74 альпийский белый 20 EUCKS-74	2013-0-4953	10
	76 светло-серый *) 20 EUCKS-76	2013-0-5216	10
	79 шампань-металлик 20 EUCKS-79	2013-0-4979	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 20 EUCKS-72	2013-0-5274	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	20 EUCKS-783	2013-0-5275	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO®¹⁾, с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	70 синий кобальт *) 20 EUK-70	2018-0-1180	10
	71 черный 20 EUK-71	2018-0-1198	10
	74 альпийский белый 20 EUK-74	2018-0-0992	10
	76 светло-серый *) 20 EUK-76	2018-0-1206	10
79 шампань-металлик 20 EUK-79	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 20 EUK-72	2018-0-1488	10
783 серебристо-алюминиевый 20 EUK-783	НОВИНКА		
	2018-0-1489	10	
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные *) Исходные модели			

	розетка SCHUKO®¹⁾ 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	70 синий кобальт *) 20 EUN-70	2011-0-3538	10
	71 черный 20 EUN-71	2011-0-3546	10
	74 альпийский белый 20 EUN-74	2011-0-2712	10
	76 светло-серый *) 20 EUN-76	2011-0-3553	10
79 шампань-металлик 20 EUN-79	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 20 EUN-72	2011-0-3846	10
783 серебристо-алюминиевый 20 EUN-783	НОВИНКА		
	2011-0-3847	10	
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script *) Исходные модели			

	Busch-Protector®, розетка SCHUKO®¹⁾ с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	70 синий кобальт 2310EUGL/VA-70-11	2011-0-3839	1
	71 черный бриллиант 2310EUGL/VA-71-11	2011-0-3840	1
	74 альпийский белый 2310EUGL/VA-74-11	2011-0-3841	1
	76 светло-серый 2310EUGL/VA-76-11	2011-0-3842	1
79 шампань-металлик 2310EUGL/VA-79-11	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 2310EUGL/VA-72-11	2011-0-3848	1
783 серебристо-алюминиевый 2310EUGL/VA-783-11	НОВИНКА		
	2011-0-3849	1	
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
	70 синий кобальт *) 1782-70	1710-0-3094	10
	71 черный 1782-71	1710-0-3095	10
	74 альпийский белый 1782-74	1710-0-3096	10
	76 светло-серый *) 1782-76	1710-0-3097	10
79 шампань-металлик 1782-79	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 1782-72	1710-0-3742	10
783 серебристо-алюминиевый 1782-783	НОВИНКА		
	1710-0-3743	10	
*) Исходные модели			

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
	70 синий кобальт *) 1780-70	1710-0-2165	10
	71 черный 1780-71	1710-0-2173	10
	74 альпийский белый 1780-74	1710-0-2181	10
	76 светло-серый *) 1780-76	1710-0-2199	10
79 шампань-металлик 1780-79	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 1780-72	1710-0-3740	10
783 серебристо-алюминиевый 1780-783	НОВИНКА		
	1710-0-3741	10	
*) Исходные модели			

	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
	70 синий кобальт *) 1794-70	1710-0-3550	10
	71 черный бриллиант 1794-71	1710-0-3551	10
	74 альпийский белый 1794-74	1710-0-3552	10
	76 светло-серый *) 1794-76	1710-0-3553	10
79 шампань-металлик 1794-79	НОВИНКА		
	72 слоновая кость 1794-72	1710-0-3745	10
783 серебристо-алюминиевый 1794-783	НОВИНКА		
	1710-0-3744	10	
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
	70 синий кобальт *) 1795-70	1710-0-3575	10
	71 черный бриллиант 1795-71	1710-0-3576	10
	74 альпийский белый 1795-74	1710-0-3577	10
	76 светло-серый *) 1795-76	1710-0-3578	10
79 шампань-металлик 1795-79		1710-0-3579	10
	НОВИНКА 1795-72	1710-0-3746	10
72 слоновая кость 1795-72			
783 серебристо-алюминиевый 1795-783		1710-0-3747	10
	НОВИНКА		

*) Исходные модели

	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10х/6401 U-10х/6593 U/6805 U/6812 U-10х/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	70 синий кобальт *) 6800-70-104	6800-0-2076	1
	71 черный бриллиант 6800-71-104	6800-0-2077	1
	74 альпийский белый 6800-74-104	6800-0-2078	1/10
	76 светло-серый *) 6800-76-104	6800-0-2079	1
79 шампань-металлик 6800-79-104		6800-0-2081	1
	НОВИНКА 6800-72-104	6800-0-2338	1/10
72 слоновая кость 6800-72-104			
783 серебристо-алюминиевый 6800-783-104		6800-0-2340	1
	НОВИНКА		

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	70 синий кобальт *) 6800-70-104M	6800-0-2092	1
	71 черный бриллиант 6800-71-104M	6800-0-2093	1
	74 альпийский белый 6800-74-104M	6800-0-2094	1
	76 светло-серый *) 6800-76-104M	6800-0-2095	1
79 шампань-металлик 6800-79-104M		6800-0-2097	1
	НОВИНКА 6800-72-104M	6800-0-2339	1
72 слоновая кость 6800-72-104M			
783 серебристо-алюминиевый 6800-783-104M		6800-0-2341	1
	НОВИНКА		

1) положение при установке: движковый переключатель вниз

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

*) Исходные модели

Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
	70 синий кобальт *) 1721-70	1754-0-3450	10
	71 черный		
	бриллиант 1721-71	1754-0-3468	10
	73 золото 1721-73	1754-0-3492	10/100
76 светло-серый *)	1721-74-507	1754-0-4222	10/100
	1721-76	1754-0-3476	10
	1721-79-507	1754-0-4225	10/100
726 хром	НОВИНКА 1721-726	1754-0-4133	10/100
72 слоновая кость	НОВИНКА 1721-72	1754-0-4312	10/100

*) Исходные модели

	рамка 2 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
	70 синий кобальт *) 1722-70	1754-0-3500	10
	71 черный		
	бриллиант 1722-71	1754-0-3518	10
	73 золото 1722-73	1754-0-3542	10
76 светло-серый *)	1722-74-507	1754-0-4226	10/100
	1722-76	1754-0-3526	10
	79 шампань-металлик		
	1722-79	1754-0-2528	10
726 хром	НОВИНКА 1722-726	1754-0-4134	10/100
72 слоновая кость	НОВИНКА 1722-72	1754-0-4313	10/100

*) Исходные модели

	рамка 3 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
	70 синий кобальт *) 1723-70	1754-0-3559	10
	71 черный		
	бриллиант 1723-71	1754-0-3567	10
	73 золото 1723-73	1754-0-3591	10
74 альпийский	1723-74	1754-0-2437	10
	белый		
	76 светло-серый *) 1723-76	1754-0-3575	10
79 шампань-металлик	1723-79	1754-0-2536	10
	НОВИНКА 1723-726		
726 хром	НОВИНКА 1723-726	1754-0-4135	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1723-72	1754-0-4314	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 4 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
	70 синий кобальт *) 1724-70	1754-0-3609	1
	71 черный		
	бриллиант 1724-71	1754-0-3617	1
	73 золото 1724-73	1754-0-3641	1
76 светло-серый *)	1724-74-507	1754-0-4224	1
	1724-76	1754-0-3625	1
	1724-79-507	1754-0-4223	1
726 хром	НОВИНКА 1724-726	1754-0-4136	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 1724-72	1754-0-4315	1

*) Исходные модели

	рамка 5 постов исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
	70 синий кобальт *) 1725-70	1754-0-3658	1
	71 черный		
	бриллиант 1725-71	1754-0-3666	1
	73 золото 1725-73	1754-0-3690	1
74 альпийский	1725-74	1754-0-2452	1
	белый		
	76 светло-серый *) 1725-76	1754-0-3674	1
79 шампань-металлик	1725-79	1754-0-2551	1
	НОВИНКА 1725-726		
726 хром	НОВИНКА 1725-726	1754-0-4137	1
72 слоновая кость	НОВИНКА 1725-72	1754-0-4316	1

*) Исходные модели