

Главное проявляется в лаконичности.

Спокойный взгляд позволяет заметить самое главное. Концентрация функциональности покоряет своей ясностью и независимостью. Привлекательность серий future® и future® linear заключена в их бескомпромиссно простом дизайне. В комбинации не зависящих от времени и моды цветов, соответствующих современным концепциям оформления интерьера.



Серия future®
слоновая кость



Серия future® linear
слоновая кость



Серия future®
камень



Серия future® linear
камень



Серия future®
графит



Серия future® linear
антрацит



Серия future®
белый



Серия future® linear
белый

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



future[®]/future[®] linear



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Серия выключателей: future[®] linear
Цвет: серебристо-алюминиевый



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
82 саванна/слоновая кость	1786-82	1751-0-2741	10/100
84 давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100
85 манхэттен/графит	1786-85	1751-0-2757	10/100
89 камень/серый	1786-89	1751-0-2880	10/100

	клавиша исполнение: для скрытой установки для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
82 саванна/слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10
84 давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100
85 манхэттен/графит	1789-85	1751-0-2815	10/100
89 камень/серый	1789-89	1751-0-2882	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
82 саванна/слоновая кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
84 давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100
85 манхэттен/графит	1789 LI-85	1751-0-2761	10
89 камень/серый	1789 LI-89	1751-0-2885	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
82 саванна/слоновая кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
84 давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10
85 манхэттен/графит	1789 KI-85	1751-0-2762	10
89 камень/серый	1789 KI-89	1751-0-2886	10

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
82 саванна/слоновая кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
84 давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10
85 манхэттен/графит	1789 TR-85	1751-0-2763	10
89 камень/серый	1789 TR-89	1751-0-2887	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм		
82 саванна/слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
84 давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100
85 манхэттен/графит	1764 NLI-85	1731-0-1878	10
89 камень/серый	1764 NLI-89	1731-0-1886	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

	клавиша с маркировкой с красной линзой исполнение: для скрытой установки для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
82 саванна/слоновая кость	1788-82	1751-0-2742	10
84 давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100
85 манхэттен/графит	1788-85	1751-0-2758	10/100
89 камень/серый	1788-89	1751-0-2881	10

	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
82 саванна/слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
84 давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100
85 манхэттен/графит	1785-85	1751-0-2760	10/100
89 камень/серый	1785-89	1751-0-2884	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
82 саванна/слоновая кость	1792-82	1710-0-3640	10
84 давос/белый	1792-84	1710-0-3641	10
85 манхэттен/графит	1792-85	1710-0-3642	10
89 камень/серый	1792-89	1710-0-3643	10

	клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации исполнение: для скрытой установки для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US		
82 саванна/слоновая кость	1720-82	1731-0-1915	10
84 давос/белый	1720-84	1731-0-1916	10
85 манхэттен/графит	1720-85	1731-0-1917	10
89 камень/серый	1720-89	1731-0-1918	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**центральная плата
для усилителя мощности**

исполнение: для скрытой установки
для механизма усилителя 6594 U
для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для
заглушки 6930/01

82	саванна/слоновая кость	6541-82	6599-0-2832	10
84	давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10
85	манхэттен/ графит	6541-85	6599-0-2838	10
89	камень/серый	6541-89	6599-0-2866	10



**центральная плата 1)
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**

исполнение: для скрытой установки
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-
101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

82	саванна/слоновая кость	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
84	давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100
85	манхэттен/ графит	6540-85-101	6599-0-2836	10/100
89	камень/серый	6540-89-101	6599-0-2864	10/100

1) запасная лампа арт. 3856



**сенсор комфортного выключателя Busch 1)
с ориентирующим светом.**

исполнение: для скрытой установки
для 2-проводного механизма 6815 U
устанавливаемый режим эксплуатации:
полуавтоматический режим - автоматическое
включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное
включение, автоматическое (на основании времени и
движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический -
автоматическое (на основании движения) включение и
выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения:
1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными
сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
угол расхождения лучей: 170 °
пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000
Люкс
высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

НОВИНКА

82	саванна/слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10
84	давос/белый	6815-84	6800-0-2286	1/10
85	манхэттен/ графит	6815-85	6800-0-2287	1/10
89	камень/серый	6815-89	6800-0-2291	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**ИК-приемник
с маркировкой, с подсветкой**

исполнение: для скрытой установки
усилитель мощности для универсальных
светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101,
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального серийного реле Busch
6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

82	саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
84	давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
85	манхэттен/ графит	6066-85	6020-0-1336	10/10
89	камень/серый	6066-89	6020-0-1361	1/10



**ИК-приемник 1)
с маркировкой, с подсветкой**

исполнение: для скрытой установки
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х
канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

82	саванна/слоновая кость	6067-82	6020-0-1333	1
84	давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1
85	манхэттен/ графит	6067-85	6020-0-1337	1
89	камень/серый	6067-89	6020-0-1362	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки



**клавиша 1) 2) 3)
с лампой подсветки**

исполнение: для скрытой установки
для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного
светорегулятора 6560 U-101, универсального
светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-
10x, 2-х канального универсального реле 6402 U

82	саванна/слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10
84	давос/белый	6543-84-101	6599-0-2834	1/10
85	манхэттен/ графит	6543-85-101	6599-0-2837	1/10
89	камень/серый	6543-89-101	6599-0-2865	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857



**клавиша
с лампой подсветки**

исполнение: для скрытой установки
для 2-х канального светорегулятора 6565 U

НОВИНКА

82	саванна/слоновая кость	6545-82	6599-0-2907	1/10
84	давос/белый	6545-84	6599-0-2908	1/10
85	манхэттен/ графит	6545-85	6599-0-2909	1/10
89	камень/серый	6545-89	6599-0-2913	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
85 манхэттен/графит	1785 JA-85	1751-0-2764	10/100
89 камень/серый	1785 JA-89	1751-0-2888	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
85 манхэттен/графит	1740-85	1710-0-3190	10
89 камень/серый	1740-89	1710-0-3445	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U		
82 саванна/слоновая кость	2542 DR/01-82	1710-0-3645	10
84 давос/белый	2542 DR/01-84	1710-0-3646	10
85 манхэттен/графит	2542 DR/01-85	1710-0-3647	10
89 камень/серый	2542 DR/01-89	1710-0-3648	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
82 саванна/слоновая кость	2542 DR/02-82	1710-0-3650	10
84 давос/белый	2542 DR/02-84	1710-0-3651	10
85 манхэттен/графит	2542 DR/02-85	1710-0-3652	10
89 камень/серый	2542 DR/02-89	1710-0-3653	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
82 саванна/слоновая кость	1773-82	1753-0-9907	10
84 давос/белый	1773-84	1753-0-9908	10
85 манхэттен/графит	1773-85	1753-0-9909	10
89 камень/серый	1773-89	1753-0-9910	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
82 саванна/слоновая кость	1773/10-82	1753-0-9912	10
84 давос/белый	1773/10-84	1753-0-9914	10
85 манхэттен/графит	1773/10-85	1753-0-9915	10
89 камень/серый	1773/10-89	1753-0-9916	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101		
82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10
85 манхэттен/графит	1755 SL/PZ-85-101	1710-0-3193	10
89 камень/серый	1755 SL/PZ-89-101	1710-0-3448	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457		
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
85 манхэттен/графит	1773 JA-85	1724-0-2762	10
89 камень/серый	1773 JA-89	1724-0-2829	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	НОВИНКА		
82 саванна/слоновая кость	6430-82-102	6430-0-0327	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10
85 манхэттен/графит	6430-85-102	6430-0-0330	1/10
89 камень/серый	6430-89-102	6430-0-0334	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
85 манхэттен/графит	1775 S/W-85-101	1710-0-3192	10
89 камень/серый	1775 S/W-89-101	1710-0-3447	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для комфортного элемента управления таймером
6455
для стандартного элемента управления таймером
6456

НОВИНКА

82	саванна/слоновая кость	6435-82	6430-0-0304	10
84	давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10
85	манхэттен/графит	6435-85	6430-0-0307	10
89	камень/серый	6435-89	6430-0-0311	10

**центральная плата 1) 2)**

исполнение: для скрытой установки
В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.
для механизма 2062 U
Размер информационного поля 43 x 43 мм

82	саванна/слоновая кость	1716-82	1731-0-1922	1
84	давос/белый	1716-84	1731-0-1923	1
85	манхэттен/графит	1716-85	1731-0-1924	1
89	камень/серый	1716-89	1731-0-1928	1

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

**заглушка с суппортом**

исполнение: для скрытой установки

82	саванна/слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10
84	давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100
85	манхэттен/графит	1742-85	1710-0-3179	10
89	камень/серый	1742-89	1710-0-3434	10

**центральная плата 1) с суппортом**

исполнение: для скрытой установки
с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

82	саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
85	манхэттен/графит	1749-85	1710-0-3181	10
89	камень/серый	1749-89	1710-0-3436	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------

**центральная плата 1)**

исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5е/6)
Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

82	саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
84	давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100
85	манхэттен/графит	1803-85	1710-0-3183	10
89	камень/серый	1803-89	1710-0-3438	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

**центральная плата 1) 2 поста**

исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
Ackermann (WAEGV 8/8 EKR/EK)
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

82	саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
84	давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100
85	манхэттен/графит	1803-02-85	1710-0-3182	10
89	камень/серый	1803-02-89	1710-0-3437	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетки для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248

82	саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84	давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
85	манхэттен/графит	1766-85	1710-0-3180	10/100
89	камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100

**центральная плата 1) с суппортом**

исполнение: для скрытой установки
с двумя разъемами для громкоговорителя
с винтовыми клеммами
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

82	саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84	давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
85	манхэттен/графит	1751-85	1723-0-0241	10
89	камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.		
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10
85 манхэттен/графит	1745-85	1710-0-3191	10
89 камень/серый	1745-89	1710-0-3446	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
82 саванна/слоновая кость	1748-82	1710-0-3655	10
84 давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10
85 манхэттен/графит	1748-85	1710-0-3657	10
89 камень/серый	1748-89	1710-0-3658	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 2) исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник соотв. DIN 45330 для стандартных антенных розеток центральное крепление винтом М3		
82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100
85 манхэттен/графит	1743-85	1724-0-2763	10
89 камень/серый	1743-89	1724-0-2830	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
85 манхэттен/графит	1750-85	1710-0-3184	10
89 камень/серый	1750-89	1710-0-3439	10

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10
85 манхэттен/графит	1800-85	1710-0-3194	10
89 камень/серый	1800-89	1710-0-3449	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка для выравнивания потенциалов 2 поста исполнение: для скрытой установки без распорок для кабелей сечением до 1 x 6 мм ² и 4 x 2,5 мм ² (DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91) Клеммные винты соотв. DIN 42801.		
82 саванна/слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10
84 давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10
85 манхэттен/графит	2095 UC-85	2495-0-0087	10
89 камень/серый	2095 UC-89	2495-0-0088	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10
85 манхэттен/графит	1746/10-85	1710-0-3523	10
89 камень/серый	1746/10-89	1710-0-3527	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм		
82 саванна/слоновая кость	2533-82	1724-0-4255	10
84 давос/белый	2533-84	1724-0-4256	10
85 манхэттен/графит	2533-85	1724-0-4257	10
89 камень/серый	2533-89	1724-0-4258	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10
85 манхэттен/графит	1746-85	1710-0-3185	10
89 камень/серый	1746-89	1710-0-3440	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм без распорок		
82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100
85 манхэттен/графит	1758-85	1724-0-2764	10
89 камень/серый	1758-89	1724-0-2831	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 саванна/слоновая кость	20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
	84 давос/белый	20 EUC-84	2011-0-3725	10/100
	85 манхэттен/ графит	20 EUC-85	2011-0-3729	10/100
	89 камень/серый	20 EUC-89	2011-0-3770	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) с маркировкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	зеленый	20 EUC-13-82	2011-0-3722
оранжевый	20 EUC-14-82	2011-0-3723	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
	84 давос/белый	20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100
	85 манхэттен/ графит	20 EUCKS-85	2013-0-5246	10/100
	89 камень/серый	20 EUCKS-89	2013-0-5259	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	розетка SCHUKO® 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 саванна/слоновая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10
	84 давос/белый	20 EUK-84	2018-0-1467	10/100
	85 манхэттен/ графит	20 EUK-85	2018-0-1469	10
	89 камень/серый	20 EUK-89	2018-0-1478	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	розетка SCHUKO® 1) 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 саванна/слоновая кость	20 EUN-82	2011-0-3726	10
	84 давос/белый	20 EUN-84	2011-0-3727	10
	85 манхэттен/ графит	20 EUN-85	2011-0-3730	10
	89 камень/серый	20 EUN-89	2011-0-3773	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 слоновая кость	2310EUGL/VA-82-11	2011-0-3831	1
	84 белый	2310EUGL/VA-84-11	2011-0-3833	1
	85 манхэттен/ графит	2310EUGL/VA-85-11	2011-0-3834	1
	89 камень/серый	2310EUGL/VA-89-11	2011-0-3838	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с маркировкой "EDV" исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS/DV-82	2013-0-5267	10
	84 давос/белый	20 EUCKS/DV-84	2013-0-5268	10
	85 манхэттен/ графит	20 EUCKS/DV-85	2013-0-5269	10
	89 камень/серый	20 EUCKS/DV-89	2013-0-5270	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI
3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	розетка SCHUKO® 1) с контролем лампы исполнение: для скрытой установки 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А			
	84 давос/белый	2300 EUCGL-84	2011-0-3807	10
	13 зеленый	2300 EUCGL-13-84	2011-0-3808	10
	14 оранжевый	2300 EUCGL-14-84	2011-0-3809	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для розеток с заземлением 2300 EUCGL-xxx Не предусмотрен для канальных отверстий диаметром 45 мм без рамки.		
84 давос/белый	2399 C-84	2099-0-0204	10
13 зеленый	2399 C-13	2099-0-0205	10
14 оранжевый	2399 C-14	2099-0-0206	10

1) только для замены

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
82 саванна/слоновая кость	1782-82	1710-0-3150	10
84 давос/белый	1782-84	1710-0-3168	10
85 манхэттен/графит	1782-85	1710-0-3186	10
89 камень/серый	1782-89	1710-0-3441	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
82 саванна/слоновая кость	1780-82	1710-0-3151	10
84 давос/белый	1780-84	1710-0-3169	10
85 манхэттен/графит	1780-85	1710-0-3187	10
89 камень/серый	1780-89	1710-0-3442	10

	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
82 саванна/слоновая кость	1794-82	1710-0-3543	10
84 давос/белый	1794-84	1710-0-3544	10
85 манхэттен/графит	1794-85	1710-0-3545	10
89 камень/серый	1794-89	1710-0-3549	10

	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
82 саванна/слоновая кость	1795-82	1710-0-3568	10
84 давос/белый	1795-84	1710-0-3569	10
85 манхэттен/графит	1795-85	1710-0-3570	10
89 камень/серый	1795-89	1710-0-3574	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104	6800-0-2099	1/10
84 давос/белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10
85 манхэттен/графит	6800-85-104	6800-0-2103	1/10
89 камень/серый	6800-89-104	6800-0-2157	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1
84 давос/белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10
85 манхэттен/графит	6800-85-104M	6800-0-2104	1
89 камень/серый	6800-89-104M	6800-0-2158	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверху

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**коробка для открытой установки
1 пост**

исполнение: для открытой установки
с глухим основанием (соотв. VDS)
Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой

82	саванна/слоновая кость	1701-82	1799-0-0896	10
84	давос/белый	1701-84	1799-0-0897	10/100
85	манхэттен/ графит	1701-85	1799-0-0898	10
89	камень/серый	1701-89	1799-0-0899	10

2 поста

82	саванна/слоновая кость	1702-82	1799-0-0901	10
84	давос/белый	1702-84	1799-0-0902	10
85	манхэттен/ графит	1702-85	1799-0-0903	10
89	камень/серый	1702-89	1799-0-0904	10



**ввод для кабель-канала
для коробок открытой установки**

исполнение: для открытой установки
Подходит для 1701-8х и 1702-8х.
сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм

82	саванна/слоновая кость	2087-82	1761-0-1494	10
84	давос/белый	2087-84	1761-0-1495	10
85	манхэттен/ графит	2087-85	1761-0-1496	10
89	камень/серый	2087-89	1761-0-1497	10



**ввод для кабеля
для коробок открытой установки**

исполнение: для открытой установки
Подходит для 1701-8х и 1702-8х.

82	саванна/слоновая кость	2088-82	1761-0-1499	10
84	давос/белый	2088-84	1761-0-1500	10
85	манхэттен/ графит	2088-85	1761-0-1501	10
89	камень/серый	2088-89	1761-0-1502	10

**Другие механизмы и цокольные пластины для
систем связи и
передачи данных вы найдете в главе
Системы связи на с. 182-202.**

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**рамка 1)
1 пост**

исполнение: для скрытой установки

182	саванна/слоновая кость	1721-182	1754-0-4168	10/100
184	давос/белый	1721-184	1754-0-4173	10/100
185	манхэттен/ графит	1721-185	1754-0-4178	10/100
189	камень/серый	1721-189	1754-0-4197	10/100

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



**рамка
2 поста**

исполнение: для скрытой установки
для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1722-182	1754-0-4169	10/100
184	давос/белый	1722-184	1754-0-4174	10/100
185	манхэттен/ графит	1722-185	1754-0-4179	10/100
189	камень/серый	1722-189	1754-0-4198	10/100



**рамка
3 поста**

исполнение: для скрытой установки
для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1723-182	1754-0-4170	10/100
184	давос/белый	1723-184	1754-0-4175	10/100
185	манхэттен/ графит	1723-185	1754-0-4180	10/100
189	камень/серый	1723-189	1754-0-4199	10/100



**рамка
4 поста**

исполнение: для скрытой установки
для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1724-182	1754-0-4171	1
184	давос/белый	1724-184	1754-0-4176	1
185	манхэттен/ графит	1724-185	1754-0-4181	1
189	камень/серый	1724-189	1754-0-4200	1



**рамка
5 постов**

исполнение: для скрытой установки
для горизонтальной и вертикальной установки

182	саванна/слоновая кость	1725-182	1754-0-4172	1
184	давос/белый	1725-184	1754-0-4177	1
185	манхэттен/ графит	1725-185	1754-0-4182	1
189	камень/серый	1725-189	1754-0-4201	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1786-81	1751-0-2926	10/100
82 саванна/слоновая кость	1786-82	1751-0-2741	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1786-83	1751-0-2943	10/100
84 давос/белый	1786-84	1751-0-2749	10/100
89 камень/серый	1786-89	1751-0-2880	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
81 антрацит/черный	1789-81	1751-0-2928	10
82 саванна/слоновая кость	1789-82	1751-0-2813	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1789-83	1751-0-2945	10/100
84 давос/белый	1789-84	1751-0-2814	10/100
89 камень/серый	1789-89	1751-0-2882	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 LI-81	1751-0-2931	10
82 саванна/слоновая кость	1789 LI-82	1751-0-2745	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1789 LI-83	1751-0-2951	10
84 давос/белый	1789 LI-84	1751-0-2753	10/100
89 камень/серый	1789 LI-89	1751-0-2885	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 KI-81	1751-0-2932	10
82 саванна/слоновая кость	1789 KI-82	1751-0-2746	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1789 KI-83	1751-0-2952	10
84 давос/белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10
89 камень/серый	1789 KI-89	1751-0-2886	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1789 TR-81	1751-0-2933	10
82 саванна/слоновая кость	1789 TR-82	1751-0-2747	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1789 TR-83	1751-0-2953	10
84 давос/белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10
89 камень/серый	1789 TR-89	1751-0-2887	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм		
81 антрацит/черный	1764 NLI-81	1731-0-1552	10
82 саванна/слоновая кость	1764 NLI-82	1731-0-1876	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1764 NLI-83	1731-0-1948	10
84 давос/белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100
89 камень/серый	1764 NLI-89	1731-0-1886	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой с красной линзой исполнение: для скрытой установки для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
81 антрацит/черный	1788-81	1751-0-2927	10
82 саванна/слоновая кость	1788-82	1751-0-2742	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1788-83	1751-0-2954	10
84 давос/белый	1788-84	1751-0-2750	10/100
89 камень/серый	1788-89	1751-0-2881	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1785-81	1751-0-2930	10
82 саванна/слоновая кость	1785-82	1751-0-2744	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1785-83	1751-0-2942	10/100
84 давос/белый	1785-84	1751-0-2752	10/100
89 камень/серый	1785-89	1751-0-2884	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
81 антрацит/черный	1792-81	1710-0-3639	10
82 саванна/слоновая кость	1792-82	1710-0-3640	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1792-83	1710-0-3670	10
84 давос/белый	1792-84	1710-0-3641	10
89 камень/серый	1792-89	1710-0-3643	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации исполнение: для скрытой установки для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US		
81 антрацит/черный	1720-81	1731-0-1914	10
82 саванна/слоновая кость	1720-82	1731-0-1915	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1720-83	1731-0-1949	10
84 давос/белый	1720-84	1731-0-1916	10
89 камень/серый	1720-89	1731-0-1918	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для усилителя мощности исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
81 антрацит/черный	6541-81	6599-0-2882	10
82 саванна/слоновая кость	6541-82	6599-0-2832	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6541-83	6599-0-2885	10
84 давос/белый	6541-84	6599-0-2835	10
89 камень/серый	6541-89	6599-0-2866	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
81 антрацит/черный	6540-81-101	6599-0-2880	10
82 саванна/слоновая кость	6540-82-101	6599-0-2830	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6540-83-101	6599-0-2886	10
84 давос/белый	6540-84-101	6599-0-2833	10/100
89 камень/серый	6540-89-101	6599-0-2864	10/100

1) запасная лампа арт. 3856

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	сенсор комфортного выключателя Busch 1) с ориентирующим светом. исполнение: для скрытой установки для 2-проводного механизма 6815 U устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА		
81 антрацит/черный	6815-81	6800-0-2284	1/10
82 саванна/слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10
83 серебристо-алюминиевый	6815-83	6800-0-2342	1/10
84 давос/белый	6815-84	6800-0-2286	1/10
89 камень/серый	6815-89	6800-0-2291	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
81 антрацит/черный	6066-81	6020-0-1379	1/10
82 саванна/слоновая кость	6066-82	6020-0-1332	10/10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6066-83	6020-0-1383	1/10
84 давос/белый	6066-84	6020-0-1334	1/10
89 камень/серый	6066-89	6020-0-1361	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник 1) с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
81 антрацит/черный	6067-81	6020-0-1380	1/10
82 саванна/слоновая кость	6067-82	6020-0-1333	1
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6067-83	6020-0-1384	1/10
84 давос/белый	6067-84	6020-0-1335	1
89 камень/серый	6067-89	6020-0-1362	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	кнопка ¹⁾ 2) 3) с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U- 10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
81 антрацит/черный	6543-81-101	6599-0-2881	1/10
82 саванна/слоновая кость	6543-82-101	6599-0-2831	1/10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	6543-83-101	6599-0-2887	1/10
84 давос/белый	6543-84-101	6599-0-2834	1/10
89 камень/серый	6543-89-101	6599-0-2865	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

	кнопка с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
	НОВИНКА		
81 антрацит/черный	6545-81	6599-0-2906	1/10
82 саванна/слоновая кость	6545-82	6599-0-2907	1/10
83 серебристо- алюминиевый	6545-83	6599-0-2914	1/10
84 давос/белый	6545-84	6599-0-2908	1/10
89 камень/серый	6545-89	6599-0-2913	1/10

	кнопка с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
81 антрацит/черный	1785 JA-81	1751-0-2934	10
82 саванна/слоновая кость	1785 JA-82	1751-0-2748	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1785 JA-83	1751-0-2944	10/100
84 давос/белый	1785 JA-84	1751-0-2756	10/100
89 камень/серый	1785 JA-89	1751-0-2888	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
81 антрацит/черный	1740-81	1710-0-3623	10
82 саванна/слоновая кость	1740-82	1710-0-3154	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1740-83	1710-0-3661	10
84 давос/белый	1740-84	1710-0-3172	10/100
89 камень/серый	1740-89	1710-0-3445	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U		
81 антрацит/черный	2542 DR/01-81	1710-0-3644	10
82 саванна/слоновая кость	2542 DR/01-82	1710-0-3645	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	2542 DR/01-83	1710-0-3671	10
84 давос/белый	2542 DR/01-84	1710-0-3646	10
89 камень/серый	2542 DR/01-89	1710-0-3648	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
81 антрацит/черный	2542 DR/02-81	1710-0-3649	10
82 саванна/слоновая кость	2542 DR/02-82	1710-0-3650	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	2542 DR/02-83	1710-0-3672	10
84 давос/белый	2542 DR/02-84	1710-0-3651	10
89 камень/серый	2542 DR/02-89	1710-0-3653	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
81 антрацит/черный	1773-81	1753-0-9906	10
82 саванна/слоновая кость	1773-82	1753-0-9907	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1773-83	1753-0-0030	10
84 давос/белый	1773-84	1753-0-9908	10
89 камень/серый	1773-89	1753-0-9910	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
81 антрацит/черный	1773/10-81	1753-0-9911	10
82 саванна/слоновая кость	1773/10-82	1753-0-9912	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1773/10-83	1753-0-0031	10
84 давос/белый	1773/10-84	1753-0-9914	10
89 камень/серый	1773/10-89	1753-0-9916	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101		
81 антрацит/черный	1755 SL/PZ-81-101	1710-0-3626	10
82 саванна/слоновая кость	1755 SL/PZ-82-101	1710-0-3157	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1755 SL/PZ-83-101	1710-0-3662	10
84 давос/белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10
89 камень/серый	1755 SL/PZ-89-101	1710-0-3448	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457		
81 антрацит/черный	1773 JA-81	1724-0-4251	10
82 саванна/слоновая кость	1773 JA-82	1724-0-2757	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1773 JA-83	1724-0-4260	10
84 давос/белый	1773 JA-84	1724-0-2760	10
89 камень/серый	1773 JA-89	1724-0-2829	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456		
	НОВИНКА		
81 антрацит/черный	6435-81	6430-0-0303	10
82 саванна/слоновая кость	6435-82	6430-0-0304	10
83 серебристо-алюминиевый	6435-83	6430-0-0305	10
84 давос/белый	6435-84	6430-0-0306	10
89 камень/серый	6435-89	6430-0-0311	10

	центральная плата 1) 2) исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
81 антрацит/черный	1716-81	1731-0-1921	1
82 саванна/слоновая кость	1716-82	1731-0-1922	1
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1716-83	1731-0-1950	1
84 давос/белый	1716-84	1731-0-1923	1
89 камень/серый	1716-89	1731-0-1928	1

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
	НОВИНКА		
81 антрацит/черный	6430-81-102	6430-0-0326	1/10
82 саванна/слоновая кость	6430-82-102	6430-0-0327	1/10
83 серебристо-алюминиевый	6430-83-102	6430-0-0328	1/10
84 давос/белый	6430-84-102	6430-0-0329	1/10
89 камень/серый	6430-89-102	6430-0-0334	1/10

	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
81 антрацит/черный	1742-81	1710-0-3612	10
82 саванна/слоновая кость	1742-82	1710-0-3143	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1742-83	1710-0-3664	10
84 давос/белый	1742-84	1710-0-3161	10/100
89 камень/серый	1742-89	1710-0-3434	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
81 антрацит/черный	1775 S/W-81-101	1710-0-3625	10
82 саванна/слоновая кость	1775 S/W-82-101	1710-0-3156	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1775 S/W-83-101	1710-0-3663	10
84 давос/белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10
89 камень/серый	1775 S/W-89-101	1710-0-3447	10

	центральная плата 1) исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (VAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
81 антрацит/черный	1803-81	1710-0-3616	10
82 саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1803-83	1710-0-3674	10
84 давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100
89 камень/серый	1803-89	1710-0-3438	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ 2 порта исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Ackermann (WAEGV 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
81 антрацит/черный	1803-02-81	1710-0-3615	10
82 саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1803-02-83	1710-0-3610	10/100
84 давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100
89 камень/серый	1803-02-89	1710-0-3437	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
81 антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1766-83	1710-0-3659	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
89 камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100

	центральная плата ¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
81 антрацит/черный	1751-81	1723-0-0253	10
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1751-83	1723-0-0254	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
89 камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.		
81 антрацит/черный	1745-81	1710-0-3624	10
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1745-83	1710-0-3675	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10
89 камень/серый	1745-89	1710-0-3446	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ ²⁾ исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник соотв. DIN 45330 для стандартных антенных розеток центральное крепление винтом M3		
81 антрацит/черный	1743-81	1724-0-4252	10
82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1743-83	1724-0-4262	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100
89 камень/серый	1743-89	1724-0-2830	10

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

	центральная плата ¹⁾ с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
81 антрацит/черный	1800-81	1710-0-3627	10
82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1800-83	1710-0-3676	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10
89 камень/серый	1800-89	1710-0-3449	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
81 антрацит/черный	1746/10-81	1710-0-3628	10
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1746/10-83	1710-0-3677	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10
89 камень/серый	1746/10-89	1710-0-3527	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
81 антрацит/черный	1746-81	1710-0-3618	10
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1746-83	1710-0-3678	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10
89 камень/серый	1746-89	1710-0-3440	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
81 антрацит/черный	1748-81	1710-0-3654	10
82 саванна/слоновая кость	1748-82	1710-0-3655	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1748-83	1710-0-3673	10
84 давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10
89 камень/серый	1748-89	1710-0-3658	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
81 антрацит/черный	1750-81	1710-0-3617	10
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1750-83	1710-0-3679	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
89 камень/серый	1750-89	1710-0-3439	10

	розетка для выравнивания потенциалов 2 поста исполнение: для скрытой установки без распорок для кабелей сечением до 1 x 6 мм ² и 4 x 2,5 мм ² (DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91) Клеммные винты соотв. DIN 42801.		
81 антрацит/черный	2095 UC-81	2495-0-0084	10
82 саванна/слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	2095 UC-83	2495-0-0089	10
84 давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10
89 камень/серый	2095 UC-89	2495-0-0088	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм		
81 антрацит/черный	2533-81	1724-0-4254	10
82 саванна/слоновая кость	2533-82	1724-0-4255	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	2533-83	1724-0-4261	10
84 давос/белый	2533-84	1724-0-4256	10
89 камень/серый	2533-89	1724-0-4258	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм без распорок		
81 антрацит/черный	1758-81	1724-0-4253	10
82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1758-83	1724-0-4263	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100
89 камень/серый	1758-89	1724-0-2831	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
81 антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10
82 саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1749-83	1710-0-3665	10
84 давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
89 камень/серый	1749-89	1710-0-3436	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUC-81	2011-0-3801	10/100
82 саванна/слоновая кость	20 EUC-82	2011-0-3721	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	20 EUC-83	2011-0-3798	10/100
84 давос/белый	20 EUC-84	2011-0-3725	10/100
89 камень/серый	20 EUC-89	2011-0-3770	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS-82	2013-0-5244	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	20 EUCKS-83	2013-0-5272	10/100
84 давос/белый	20 EUCKS-84	2013-0-5245	10/100
89 камень/серый	20 EUCKS-89	2013-0-5259	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) с маркировкой		
	исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
зеленый	20 EUC-13-82	2011-0-3722	10
оранжевый	20 EUC-14-82	2011-0-3723	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) с крышкой		
	исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUK-81	2018-0-1486	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	20 EUK-83	2018-0-1487	10
84 давос/белый	20 EUK-84	2018-0-1467	10/100
89 камень/серый	20 EUK-89	2018-0-1478	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) с полем для надписи		
	исполнение: для скрытой установки 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUN-81	2011-0-3802	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUN-82	2011-0-3726	10
	НОВИНКА		
серебристо-алюминиевый	20 EUN-83	2011-0-3810	10
84 давос/белый	20 EUN-84	2011-0-3727	10
89 камень/серый	20 EUN-89	2011-0-3773	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1)		
	с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	2310EUGL/VA-81-11	2011-0-3830	1
82 слоновая кость	2310EUGL/VA-82-11	2011-0-3831	1
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	2310EUGL/VA-83-11	2011-0-3832	1
84 белый	2310EUGL/VA-84-11	2011-0-3833	1
89 камень/серый	2310EUGL/VA-89-11	2011-0-3838	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с маркировкой "EDV"		
	исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	20 EUCKS/DV-81	2013-0-5266	10
82 саванна/слоновая кость	20 EUCKS/DV-82	2013-0-5267	10

НОВИНКА

83 серебристо-алюминиевый	20 EUCKS/DV-83	2013-0-5273	10/100
84 давос/белый	20 EUCKS/DV-84	2013-0-5268	10
89 камень/серый	20 EUCKS/DV-89	2013-0-5270	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI
3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	розетка SCHUKO® 1) с контролем лампы		
	исполнение: для скрытой установки 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	2300 EUCGL-83	2011-0-3814	10/100
84 давос/белый	2300 EUCGL-84	2011-0-3807	10
13 зеленый	2300 EUCGL-13-84	2011-0-3808	10
14 оранжевый	2300 EUCGL-14-84	2011-0-3809	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	центральная плата 1)		
	исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для розеток с заземлением 2300 EUCGL-xxx Не предусмотрен для канальных отверстий диаметром 45 мм без рамки.		
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	2399 C-83	2099-0-0237	10
84 давос/белый	2399 C-84	2099-0-0204	10
13 зеленый	2399 C-13	2099-0-0205	10
14 оранжевый	2399 C-14	2099-0-0206	10

1) только для замены

	центральная плата		
	исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
81 антрацит/черный	1782-81	1710-0-3619	10
82 саванна/слоновая кость	1782-82	1710-0-3150	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1782-83	1710-0-3666	10
84 давос/белый	1782-84	1710-0-3168	10
89 камень/серый	1782-89	1710-0-3441	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
81 антрацит/черный	1780-81	1710-0-3620	10
82 саванна/слоновая кость	1780-82	1710-0-3151	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1780-83	1710-0-3667	10
84 давос/белый	1780-84	1710-0-3169	10
89 камень/серый	1780-89	1710-0-3442	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
81 антрацит/черный	1794-81	1710-0-3629	10
82 саванна/слоновая кость	1794-82	1710-0-3543	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1794-83	1710-0-3668	10
84 давос/белый	1794-84	1710-0-3544	10
89 камень/серый	1794-89	1710-0-3549	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
81 антрацит/черный	1795-81	1710-0-3630	10
82 саванна/слоновая кость	1795-82	1710-0-3568	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1795-83	1710-0-3669	10
84 давос/белый	1795-84	1710-0-3569	10
89 камень/серый	1795-89	1710-0-3574	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
81 антрацит/черный	6800-81-104	6800-0-2268	1
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104	6800-0-2099	1/10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6800-83-104	6800-0-2325	1
84 давос/белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10
89 камень/серый	6800-89-104	6800-0-2157	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
81 антрацит/черный	6800-81-104M	6800-0-2269	1
82 саванна/слоновая кость	6800-82-104M	6800-0-2100	1
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	6800-83-104M	6800-0-2327	1
84 давос/белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10
89 камень/серый	6800-89-104M	6800-0-2158	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	коробка для открытой установки 1 пост исполнение: для открытой установки с глухим основанием (соотв. VDS) Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
81 антрацит/черный	1701-81	1799-0-0895	10
82 саванна/слоновая кость	1701-82	1799-0-0896	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1701-83	1799-0-0905	10
84 давос/белый	1701-84	1799-0-0897	10/100
89 камень/серый	1701-89	1799-0-0899	10
	2 поста		
81 антрацит/черный	1702-81	1799-0-0900	10
82 саванна/слоновая кость	1702-82	1799-0-0901	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1702-83	1799-0-0906	10
84 давос/белый	1702-84	1799-0-0902	10
89 камень/серый	1702-89	1799-0-0904	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ввод для кабель-канала для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки Подходит для 1701-8х и 1702-8х. сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм		
81 антрацит/черный	2087-81	1761-0-1493	10
82 саванна/слоновая кость	2087-82	1761-0-1494	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	2087-83	1761-0-1504	10
84 давос/белый	2087-84	1761-0-1495	10
89 камень/серый	2087-89	1761-0-1497	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ввод для кабеля для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки Подходит для 1701-8х и 1702-8х.		
81 антрацит/черный	2088-81	1761-0-1498	10
82 саванна/слоновая кость	2088-82	1761-0-1499	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	2088-83	1761-0-1505	10
84 давос/белый	2088-84	1761-0-1500	10
89 камень/серый	2088-89	1761-0-1502	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамки future® Linear 1 пост исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1721-181K	1754-0-4240	10
182 саванна/слоновая кость	1721-182K	1754-0-4230	10/100
184 давос/белый	1721-184K	1754-0-4235	10/100
189 камень/серый	1721-189K	1754-0-4245	10
183 серебристо- алюминиевый	1721-183K	1754-0-4301	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамки future® Linear 2 поста исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1722-181K	1754-0-4241	10
182 саванна/слоновая кость	1722-182K	1754-0-4231	10
184 давос/белый	1722-184K	1754-0-4236	10
189 камень/серый	1722-189K	1754-0-4246	10
183 серебристо- алюминиевый	1722-183K	1754-0-4302	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамки future® Linear 3 поста исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1723-181K	1754-0-4242	10
182 саванна/слоновая кость	1723-182K	1754-0-4232	10
184 давос/белый	1723-184K	1754-0-4237	10
189 камень/серый	1723-189K	1754-0-4247	10
183 серебристо- алюминиевый	1723-183K	1754-0-4308	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамки future® Linear 4 поста исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1724-181K	1754-0-4243	10
182 саванна/слоновая кость	1724-182K	1754-0-4233	10
184 давос/белый	1724-184K	1754-0-4238	10
189 камень/серый	1724-189K	1754-0-4248	10
183 серебристо- алюминиевый	1724-183K	1754-0-4309	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамки future® Linear 5 постов исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналах		
181 антрацит/черный	1725-181K	1754-0-4244	1
182 саванна/слоновая кость	1725-182K	1754-0-4234	1
184 давос/белый	1725-184K	1754-0-4239	1
189 камень/серый	1725-189K	1754-0-4249	1/1
183 серебристо- алюминиевый	1725-183K	1754-0-4310	1