Установочные изделия

Полиамидные дюбели

Технические характеристики

- Дюбели изготавливаются из полиамида 6/6
- Выпускаются серого (RAL 7035) и белого (RAL 9001) цвета
- Дюбели могут комплектоваться стальными никелированными винтами с головкой под шестигранник
- Устойчивы к атмосферным воздействиям, газам, не подвержены старению
- Диапазон рабочих температур от -30 до +90 °C
- Пригодны для использования с широким спектром материалов (от цемента до дерева) без ухудшения качества крепления

Техническое описание......Стр. 9/1

Габаритные размеры...... Стр. 10/44

Дюбели



Код изделия	Цвет	Габаритные размеры (Ø x Д), мм	Количество	Упаковка
18 405	серый	5x25	200	1/60
18 406	серый	6x30	100	1/60
18 408	серый	8x40	100	1/30
18 410	серый	10x50	50	1/30

Дюбели с винтами



		Габаритнь	іе размеры, мм		
Код изделия	Цвет	Дюбель	Винт (Ø x Д)	Количество	Упаковка
18 415	серый	5	3.5 x 25	100	1/30
18 416	серый	6	4 x 30	100	1/30
18 418	серый	8	5 x 40	50	1/30
18 420	серый	10	6 x 50	50	1/30

Дюбели с забиваемыми винтами



		Габаритнь	е размеры, мм		
Код изделия	Цвет	Дюбель	Винт (Ø x Д)	Количество	Упаковка
18 430	белый	5	3.5 x 27	100	1/30
18 432	белый	6	4 x 35	100	1/30
18 434	белый	6	4 x 55	50	1/30
18 436	белый	8	5 x 70	50	1/30
18 440	белый	8	5 x 72	50	1/30

Предназначены для быстрого монтажа

Дюбель расширяется при забивании винта; при необходимости винт можно отвернуть

Прикрепляемая деталь должна прижиматься к шейке дюбеля

Дюбели с крюками




Код изделия	Цвет	Описание	Кол.	Упаковка
18 450	серый	винт М4	50	1/30
18 452	серый	крюк с тупым углом, резьба М4	50	1/30
18 454	серый	крюк с прямым углом, резьба М4	50	1/30
18 456	серый	крюк в виде незамкнутой окружности, резьба М4	50	1/12
18 458	серый	крюк в виде замкнутой окружности, резьба М4	50	1/12

Крюки изготовлены из никелированной стали Резьба М4 – отверстие Ø 9 х 36 мм

Габаритные размеры


Установочные изделия

Спирали



Прозрачны полиэтилен		Самозатухающие полиэтиленовые	ø	Х	Α
18 370	18	380	3		5
18 372	18	382	6		8
18 374	18	384	10		11
18 376	18	386	12		13

Самоклеющиеся монтажные площадки для кабельных стяжек




18 250	18 251
площадка	площадка
Прозрачная	Черная

Инструмент для заделки кабельных стяжек



Код изделия 18 270


Монтажная площадка под винт для кабельных стяжек наружного монтажа



Код изделия

18 280


Монтажный штырь для кабельных стяжек наружного монтажа



Код изделия

18 282


Инструмент для заделки кабель ных стяжек наружного монтажа



Код изделия


18 290

Дюбели




Код изделия	Ø	X	Α
18 405	5		25
18 406	6		30
18 408	8		40
18 410	10		50

Дюбели с винтами



Код изделия	Дюбель	В	инт
	Ö	Ø	х А
18 415	5	3.5	25
18 416	6	4	30
18 418	8	5	40
18 420	10	6	50

Дюбели с забиваемыми винтами



Код изделия	Дюбель Ø	Ø х	
18 430	5	3.5	27
18 432	6	4	35
18 434	6	4	55
18 436	8	5	70
18 440	8	5	72

VL0000

ABB SACE 10/45